

# Logo


RTK-Palvelun logosta on olemassa värillisenä punainen ja punavihreä versio. Punainen versio on ensisijainen logo. Punavihreää logoversiota käytetään kun logo voidaan toistaa riittävän isona ja luettavuus säilyy hyvänä, esimerkiksi valomainoksissa.

Lisäksi logosta on musta ja valkoinen versio. Valkoista versiota käytetään tummilla pohjilla. Mustaa logoversiota käytetään ainoastaan mustavalkoisissa julkaisuissa.

The logo consists of the letters 'RTK' in a bold, red, sans-serif font, positioned above the word 'palvelu' in a smaller, red, lowercase sans-serif font.The logo consists of the letters 'RTK' in a bold, black, sans-serif font, positioned above the word 'palvelu' in a smaller, black, lowercase sans-serif font.The logo consists of the letters 'RTK' in a bold, red, sans-serif font, positioned above the word 'palvelu' in a smaller, green, lowercase sans-serif font.The logo consists of the letters 'RTK' in a bold, white, sans-serif font, positioned above the word 'palvelu' in a smaller, white, lowercase sans-serif font, all set against a solid red background.


# Suoja-alue

Logoa ympäröi RTK-palvelun T-kirjaimen leveyteen perustuva suoja-alue, jonka sisälle ei saa sijoittaa tekstiä tai muita voimakkaita graafisia elementtejä. Logon minimikorkeus painettuna on 5 mm ja digitaalisena 20 px. Logon mittasuhteita ei saa muuttaa.



# Logon käyttö


Logosta tulee käyttää värillistä versiota vaaleilla taustoilla ja valkoista versiota tummilla taustoilla. Varmistathan aina hyvän luettavuuden.




# Värit

RTK-Palvelulla on käytössä neljä brändiväriä, joista punainen on pääväri. Valkoista, punaista, harmaata ja kermansävyä käytetään taustaväreinä, vihreää tehosteena.

Vaikka punainen on RTK-Palvelun pääväri, tulee valkoista kuitenkin käyttää pääsääntöisenä taustavärinä, jotta brändin ilme pysyy raikkaana.



C19 M100 Y75 K12  
R181 G7 B48  
#B50730  
PMS 186 C  
Oracal Red 8500-031



C0 M0 Y0 K8  
R234 G234 B234  
#EAEAEA  
PMS Cool Gray 1 C  
(TINT 50 %)



C43 M20 Y100 K5  
R159 G163 B42  
#9FA32A  
PMS 383 C  
Lime-tree Green 8500-063



C4 M9 Y18 K0  
R249 G232 B214  
#F9E8D6  
PMS 475 C (TINT 50 %)